

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Приозерск, ул. Калинина, 31

(место составления акта)

“ 03 ” июля 20 17

(дата составления акта)

10-00

(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 172

По адресу/адресам: 188760, РФ, Ленинградская область, п. Раздолье
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 47-01-562-17 от 24.05.2017 года Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области О.А. Историк

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МОУ «Раздольская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Приозерском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

✓ Волков А. В. 30.05.2017г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

№ 52-ФЗ, раздел 1, п. 1.5, раздел 2, п.2.3, 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организации и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

В период проведения планового КНМ в школе функционирует ЛОУ с дневным пребыванием, первая смена с 01.06 по 29.06.17г., отдыхает 30 детей.

В ЛОУ выявлены нарушения: в кабинете третьего класса (игровая лагерь) отсутствует москитная сетка, на матрасах отсутствуют на матрасники, что является нарушением пп. 5.3, 6.2 СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

На пищеблоке: используются эмалированные чашки с отбитой эмалью, не проводится обработка сырого яйца в соответствии требований санитарных правил, отсутствует кальцинированная сода и хлорамин, суточные пробы хранятся менее 48 часов (нет проб от 26.06.17г.), хранение овощей, замороженной рыбы без фасовочных ярлыков, в 1 смыве из 10 выявлены БГКП, что является нарушением пп. 6.26, 8.14, 4.12, 14.5, 14.11, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Молоко ультра пастеризованное, мдж 2,5%, изготовитель ООО «СМТ», РФ, Новосибирская обл., п.Красный Восток, ул. Советская, д. 65/2 не соответствует требованиям ТР ТС 033/2013, прил. 1; прил. 3, табл. 1, ТР ТС 021/2011 прил. 3 по органолептическим показателям и показателям идентификации: массовой доле белка и СОМО (протокол лабораторного исследования филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе» № 1.848-ппс-17 от 26.06.17г. прилагается).

Нектар яблочный осветленный пастеризованный, производитель ООО «Тихвинский уезд», РФ, г. Смоленск, Тихвинка, д. 75, не соответствует ТР ТС 021/2011, прил. 3, раздел 6 и ТР ТС 023/2011 прил. 2, ст. 5 п. 8 по содержанию растворимых сухих веществ в образце – в 4,8 ниже заявленного на этикетке, содержание нитратов – высокое для плодов (яблоки), что указывает на фальсификацию продукта (протокол лабораторного исследования филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в Приозерском районе» № 1.847-ппм-17 от 23.06.17г. прилагается).

На организацию отдыха детей в ЛОУ на базе Раздольской СОШ заключены договоры с потребителями. При анализе Договора, заключенного между ЛОУ на базе Раздольской СОШ и Соловьевой Н.В. (Договор № 26 от 20.05.2017 г.) были выявлены следующие нарушения: п/п 5.1 п. 5 Договора противоречит ст. 32 Закона № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» в части права потребителя отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, а также противоречит п. 2 ст. 782 Гражданского Кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ в части права исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Таким образом, в договорах присутствуют условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, то есть, выявлены **нарушения п. 1 ст. 16 Закона № 2300-1 от 07.02.92г. «О защите прав потребителей».**

То есть, выявлено совершение административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого установлена **ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.**

ЛОУ с дневным пребыванием на базе МОУ «Раздольская СОШ» функционирует с нарушением ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, пп. 5.3, 6.2 СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», пп. 6.26, 8.14, 4.12, 14.5, 14.11, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

Пищеблок. Мощность – 84 посадочных места, имеются 4 раковины для мытья рук, эл. полотенца имеются. В 2012г. проведен капитальный ремонт пищеблока, установлено новое технологическое и холодильное оборудование. Технологическим оборудованием пищеблок обеспечен в достаточном количестве, все в рабочем состоянии.

В учреждении с 01.04.2014г. питание организует ИП Василюков С.Н., согласно муниципального контракта № от 01.01.17г.

Санитарно-техническое состояние производственных помещений пищеблока соответствует санитарным требованиям.

Средний процент охвата питанием учащихся по школе за месяц составляет – 95 %.

Планируется повышение процента охвата горячим питанием до 100 %.

Штат сотрудников школы - 36 человек, из них: директор - 1, педагоги – 25, техперсонал - 10.

Организация режима дня и учебных занятий. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки и продолжительность занятий соответствует гигиеническим нормативам. Расписание уроков за 2016- 2017 учебный год проверено ТО У Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе.

Личные медицинские книжки персонала школы представлены. У всего персонала школы медицинский осмотр пройден в полном объеме, согласно установленных сроков в мае 2017г. ООО «ЛенМед».

Программа производственного контроля с осуществлением лабораторно-инструментальных исследований за условиями пользователей ПК, физическими факторами в помещениях школы, питьевым водоснабжением отсутствует, что нарушает требования п. 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы», ст. 11 и 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека» № 52-ФЗ, раздел 1, п. 1.5, раздел 2, п.2.3, 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организации и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с ч.1 ст. 32 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания продукции, работ и услуг осуществлять производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг.

При входе на территорию и в здание школы имеются знаки о запрете курения, в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

При анализе договора об оказании услуг связи № 247000028618 от 30.12.16г. установлено: в договор включена система контентной фильтрации по ограничению доступа обучающихся к запрещенной информации в сети «Интернет», педагогический персонал проходит инструктаж, журнал ведется.

Учреждение относится ко 2 группе сан. эпид. благополучия.

Выводы: МОУ «Раздольская СОШ » функционирует с нарушением пп. 4.29, 4.28, 4.25, 4.21, 5.10, 8.1, 8.6 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340- 03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы», п. 14.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы», ст. 11 и 32 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии человека»

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол № 2.842-вх-17 от 26.06.17г.), горячее децентрализованное водоснабжение имеется в раковинах туалетных комнат на первом этаже, в учебных классах, лаборантских, в кабинете домоводства. Горячее водоснабжение отсутствует в раковинах туалетов на втором этаже, в раковине в кабинете химии и ее лаборантской (нарушен п.8.1 СанПиН 2.1.4.1074- 10).

На пищеблоке имеется горячее децентрализованное, эл. водонагреватели.

Канализация, отопление – централизованные, от поселковых сетей.

Договора на вывоз ТБО, водоотведение и водопотребление, на дезинфекцию и дератизацию, договор на отопление представлены.

Освещение помещений смешанное, искусственное представлено люминесцентными лампами, замеров уровней искусственного освещения не проводились, т.к. плановое КНМ проводится в «светлое время» года, классные доски в учебных классах школы оборудованы дополнительным освещением – софитами, установка соответствует гигиеническим требованиям. Проведена полная замена светильников во всех помещениях школы, проведена замена электропроводки.

Освещение территории школы по пути следования школьников имеется.

Санитарно-техническое состояние помещений: в капитальном ремонте здание школы не нуждается, требуется частичный косметический ремонт рекреаций, лестничных пролетов – необходима покраска потолка, частично стен, в лаборантской кабинета химии требуется полный косметический ремонт с заменой раковины на новую и установкой эл. водонагревателя (нарушен п.4.28 СанПиН 2.1.4.1074- 10).

Общее санитарно-техническое состояние школы удовлетворительное.

Спортивный зал – в удовлетворительном состоянии, проведен косметический ремонт спортивного зала в 2015 году. Туалеты для девочек и мальчиков, душевые по проекту имеются, в рабочем состоянии.

Актовый зал – по проекту отсутствует, кабинет технологии переоборудован в конференц. зал. Имеющийся кабинет технологии (домоводства) оборудован в соответствии требований санитарных правил. Мастерские проектом предусмотрены, но не оборудованы в соответствии санитарных правил (нарушен п. 5.10 СанПиН 2.1.4.1074-10). Санитарное содержание учебных классов, рекреаций удовлетворительное.

В школе имеется кабинет информатики, где установлено 12 персональных компьютеров и компьютер учителя. Все мониторы ЖК. Расстановка рабочих мест соответствует гигиеническим нормативам. В соответствии п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340- 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочие места пользователей ПЭВМ в компьютерном классе не оборудованы подставками для ног, которые должны иметь ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

Медицинский кабинет - расположен на втором этаже, который по набору помещений имеет кабинет медицинской сестры (площадь – 9 кв.м), длина кабинета для проведения мед. осмотра детей не соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2812- 10.

Кабинет медсестры имеют медицинское оборудование, раковина имеется, горячее водоснабжение отсутствует. Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра Раздольского ФАПа.

Туалетные комнаты имеются на каждом этаже школы, отдельно для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями, санитарное состояние туалетов удовлетворительное: влажная уборка проводится регулярно. В туалетах функционирует все санитарно-техническое оборудование.

В кабинете биологии, в кабинете химии, физики, биологии имеются раковины, функционируют, имеются лаборантские, установлены демонстрационные столы.

Уборочный инвентарь имеется, маркировка имеется, в том числе для туалетов, упорядочено хранение.

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ТО У Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе Н.Д.Никитенко; специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» и его филиал в Приозерском районе», аттестат испытательного лабораторного центра № ГСЭН. RU.ЦО А.012.121 от 30.05.2008г. выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федерального государственного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
Сальнина Галина Владимировна - врач- бактериолог, заведующая бактериологической лабораторией;
Монастырева Татьяна Валентиновна- врач санитарно- гигиенических лабораторных исследований;
Никитина Анна Валентиновна - врач санитарно- гигиенических лабораторных исследований, заведующая санитарно- гигиенической лабораторией.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по АХЧ школы Кондрашина С.А., воспитатель ЛОУ с дневным пребыванием Баркина И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Территория школы площадью 2 га. благоустроена, по периметру территория школы имеет ограждение (металлическое). Территория озеленена не менее 50%, выделена отдельно спортивная зона (спортивный стадион), оборудованная в соответствии санитарных правил, хозяйственная зона имеет отдельный проезд к пищеблоку, где осуществляется загрузка пищевых продуктов. Со стороны хозяйственной зоны установлено 2 мусоросборных контейнера, площадка для ТБО оборудована в соответствии с требованиями санитарных правил.

Школа размещается в типовом здании, построенном в 1989г. Ремонт кровли – не проводился, протечек кровли нет.

Проектная мощность - 360 человек, фактическая мощность на 01.01.17г. - 214 человек. Всего в школе 12 классов: 1-4 – 4 класса; 5-9 – 6 классов, 10 кл. – 1 класс; 11 кл.- 1 класс. Максимальная наполняемость в учебных классах не превышает гигиенические нормативы санитарных правил.

Начальная школа, в том числе первый класс расположены на первом этаже, за детьми начальных классов закреплены отдельные туалетные комнаты на первом этаже. Во всех учебных кабинетах начальных классов имеется подвод горячей воды к раковинам для мытья рук детей, организован питьевой режим посредством установки кулера с бутилированной питьевой водой. В кабинетах начальной школы (парты, стулья) - имеется маркировка ученической мебели, требуется ремонт пола в первом классе (деревянный с трещинами), во втором классе отсутствует держатель для бумажных полотенец (нарушен п. 4.25, 4.29 СанПиН 2.1.4.1074- 10). Ростомеры имеются.

Питьевой режим соблюдается посредством установки питьевого куллера в обеденном зале пищеблока, в классах начальной школы.

Водоснабжение: холодное из поселкового водопровода (проба питьевой воды на бактериологические показатели соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 1 ст. 16 Закона № 2300-1 от 07.02.92г. «О защите прав потребителей».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных и инструментальных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.Д. Никитенко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
✓ Долгов А.В. директор МБУ «Раздольская ССМ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» 07 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)